MIS ESPIROMETRÍAS

Diligéncialo con tu equipo de salud; será útil para el seguimiento de tu función pulmonar.

FECHA ÚLTIMA ESPIROMETRÍA	VEF_1	CVF	VEF_1 / CVF	RESPUESTA AL BRONCODIILATADOR	FECHA PRÓXIMA ESPIROMETRÍA

Los datos personales del paciente no serán conocidos en ningún momento por GSK, sino que permanecerán para manejo de la institución tratante.

Este es un material de concientización de enfermedad desarrollado por Glaxosmithkline Colombia S.A. Ante cualquier duda, siempre consulte a su médico. Esta información no pretende sustituir el juicio o consejo proporcionado por su equipo de salud y no debe utilizarse para diagnosticar o dar tratamiento a problemas de salud. Consulte siempre a su médico tratante. GlaxoSmithKline Colombia S.A., Calle 26 # 69B-45 Edificio Bogotá Corporate Center Piso 9.

NP-CO-CPU-PSP-200011 Fecha de elaboración: 8/20 Fecha de vencimiento: 11/22

MIS ESPIROMETRÍAS

Diligéncialo con tu equipo de salud; será útil para el seguimiento de tu función pulmonar.

FECHA ÚLTIMA ESPIROMETRÍA	VEF_1	CVF	VEF_1 / CVF	RESPUESTA AL BRONCODIILATADOR	FECHA PRÓXIMA ESPIROMETRÍA

Los datos personales del paciente no serán conocidos en ningún momento por GSK, sino que permanecerán para manejo de la institución tratante.

Este es un material de concientización de enfermedad desarrollado por Glaxosmithkline Colombia S.A. Ante cualquier duda, siempre consulte a su médico. Esta información no pretende sustituir el juicio o consejo proporcionado por su equipo de salud y no debe utilizarse para diagnosticar o dar tratamiento a problemas de salud. Consulte siempre a su médico tratante. GlaxoSmithKline Colombia S.A., Calle 26 # 69B-45 Edificio Bogotá Corporate Center Piso 9.

NP-CO-CPU-PSP-200011 Fecha de elaboración: 8/20 Fecha de vencimiento: 11/22